

Taux d'hystérectomies

Nom	Taux d'hystérectomies
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description	<p>Cet indicateur mesure le taux normalisé selon l'âge d'hystérectomies pratiquées sur des patientes en soins de courte durée ou dans une unité de chirurgie d'un jour, par 100 000 femmes âgées de 18 ans et plus.</p> <p>Pour plus de détails, consultez le document Notes méthodologiques générales (PDF).</p>
Interprétation	Sans objet pour cette mesure (c.-à-d. pas de préférence prédéfinie pour le résultat de l'indicateur)
Dimension du cadre de PSS	Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé
Nature des besoins	Sans objet
Couverture géographique	Ensemble des provinces et des territoires
Niveau de déclaration et désagrégation	National, Provincial et territorial, Régional
Résultats de l'indicateur	http://yourhealthsystem.cihi.ca/epub/?language=fr
Identification de l'indicateur	
Nom	Taux d'hystérectomies
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description et calcul de l'indicateur	
Description	<p>Cet indicateur mesure le taux normalisé selon l'âge d'hystérectomies pratiquées sur des patientes en soins de courte durée ou dans une unité de chirurgie d'un jour, par 100 000 femmes âgées de 18 ans et plus.</p> <p>Pour plus de détails, consultez le document Notes méthodologiques générales (PDF). (Nombre total de sorties après une hystérectomie chez les femmes de 18 ans et plus ÷ Population totale de femmes de 18 ans et plus à la mi-année) × 100 000 (ajusté selon l'âge)</p>
Calcul : description	Unité d'analyse : admission unique
Calcul : affectation géographique	Lieu de résidence
Calcul : type de mesure	Taux - Taux par 100 000
Calcul : ajustement	Ajusté selon l'âge Normalisation directe
Calcul : méthode d'ajustement	<ul style="list-style-type: none">Population de référence : Canada 2011
Dénominateur	Description : Population totale de femmes de 18 ans et plus à la mi-année Description : Nombre total de sorties après une hystérectomie chez les femmes de 18 ans et plus
Numérateur	Inclusions : <ol style="list-style-type: none">L'hystérectomie est définie à l'aide de l'un des codes d'intervention suivants inscrit dans tout champ de code d'intervention : CCA : 80.2 à 80.6 CCI : 1.RM.89^, 1.RM.91^ ou l'un des codes suivants : 1.RM.87.CA-GX, 1.RM.87.DA-GX, 1.RM.87.LA-GX avec l'attribut d'étendue SUÂge à l'admission : 18 ans et plusSexe inscrit : femmeAdmission dans un établissement de soins de courte durée ou de chirurgie d'un jour (type d'établissement = 1 ou A)
	Exclusions : <ol style="list-style-type: none">Enregistrements de nouveau-né, de mortinaissance ou de donneur décédé (catégorie d'admission = N, R ou S)Interventions hors hôpital et abandonnées en cours d'intervention (attribut de situation = A ou indicateur d'intervention hors hôpital = Y)Données de 2018-2019 et des années suivantes : Aide médicale à mourir (AMAM) (État à la sortie = 73)
Contexte, interprétation et points de référence	Comme dans le cas d'autres interventions chirurgicales, les variations dans les taux d'hystérectomie sont attribuables à de nombreux facteurs, notamment les différences dans les caractéristiques démographiques, les pratiques des médecins et la disponibilité des services. Les taux peuvent refléter le degré d'incertitude au sujet de l'utilisation appropriée de cette intervention chirurgicale. Le niveau d'utilisation optimal n'est pas connu.

Interprétation	Sans objet pour cette mesure (c.-à-d. pas de préférence prédéfinie pour le résultat de l'indicateur)
Dimension du cadre de PSS	Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé
Nature des besoins	Sans objet
Objectifs et points de référence	Aucun point de référence n'a été établi pour cet indicateur. Cohen MM et Young W. "Hysterectomy." In: Patterns of Health Care in Ontario, 2e édition. Dir. V. Goel et al. Ottawa, ON : Association médicale canadienne, 1996: p. 141. Cumming DC. "Hysterectomy Revisited." Journal of Obstetrics and Gynecology Canada 18 (1996): pp. 869-879.
Références	Gimbel H. "Total and Subtotal Hysterectomy for Benign Uterine Diseases? A Meta-Analysis." Acta Obstetrica et Gynecologica 86 (2007): pp. 133-144. Lefebvre G et al. "SOGC Clinical Practice Guidelines - Hysterectomy." Journal of Obstetrics and Gynecology Canada 109 (2002). Zekam N et al. "Total Versus Subtotal Hysterectomy: A Survey of Gynecologists." Obstetrics and Gynecology 102 (2003): pp. 301-305.
Disponibilité des sources de données et résultats	
Sources des données	BDCP, BDMH, SNISA
	Type d'année : Exercice
Années de données disponibles	Première année de données disponibles : 2010 Dernière année de données disponibles : 2019
Couverture géographique	Ensemble des provinces et des territoires
Niveau de déclaration et désagrégation	National, Provincial et territorial, Régional
Mise à jour des résultats	
Fréquence de mise à jour	Chaque année
	Outil Web :
Résultats de l'indicateur	Publication en ligne Indicateurs de santé URL : http://yourhealthsystem.cihi.ca/epub/?language=fr
Mises à jour	Sans objet
Énoncé de qualité	
Mises en garde et limites	Sans objet
Problèmes relatifs à l'établissement des tendances	Sans objet
Commentaires	L'hystérectomie partielle n'est pas désignée séparément dans les versions 2001 et 2003 de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI). Les hystérectomies partielles sont incluses dans le présent indicateur.