

Répertoire des indicateurs

Bienvenue au Répertoire des indicateurs de l'ICIS

Ce répertoire regroupe les métadonnées sur les indicateurs de santé en un seul et même endroit sur le site Web de l'ICIS. Les définitions, les méthodes et les caractéristiques comme le niveau de déclaration sont résumés dans un modèle standard pour chacun des indicateurs. Les résultats des indicateurs sont également accessibles par des hyperliens dans le répertoire. Les indicateurs sont organisés dans le répertoire selon le [cadre de performance du système de santé](#) de l'ICIS, mais l'outil permet également de chercher des indicateurs selon la [nature des besoins \(PDF\)](#) et le niveau de déclaration.

Vous voulez citer les indicateurs de l'ICIS en référence?

Veillez suivre ce modèle : Institut canadien d'information sur la santé. <Nom de l'indicateur>. [Répertoire des indicateurs](#). Ottawa, ON : ICIS; Consulté le <Date>.

- Liste des indicateurs
- Recherche par mots-clés

Filtrer la liste des indicateurs

Sélectionner une ou plusieurs catégorie(s) d'intérêt pour filtrer la liste des indicateurs.

Cadre de performance du système de santé (PSS)

1. Déterminants sociaux de la santé

Facteurs socioéconomiques qui influent sur la santé de la population et les inégalités en santé

- 1.1 - Facteurs structurels qui influent sur la santé
- 1.2 - Facteurs biologiques, matériels, psychosociaux et comportementaux

2. Caractéristiques et intrants du système de santé

Ressources et caractéristiques qui composent le système de santé

- 2.1 - Gouvernance et direction
- 2.2 - Ressources du système de santé
- 2.3 - Affectation efficiente des ressources
- 2.4 - Ajustement aux besoins en santé de la population
- 2.5 - Innovation et capacité d'apprentissage du système de santé

3. Extrants du système de santé

Caractéristiques des services de santé (ou extrants) produits par le système de santé

- 3.1 - Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure
- 3.2 - Services axés sur les personnes
- 3.3 - Services sécuritaires
- 3.4 - Services pertinents et efficaces
- 3.5 - Prestation efficiente des services

Nature des besoins

Pour les indicateurs de la dimension Extrants du système de santé du Cadre de performance du système de santé, des résultats plus détaillés peuvent être obtenus en utilisant la section Nature des besoins.

- A - Rester en santé Rester en santé Services de soins de santé visant à promouvoir et à maintenir la santé (prévention)
- B - Aller mieux Aller mieux Services de soins de santé visant l'amélioration de l'état de santé et le rétablissement (soins de courte durée)
- C - Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite Services de soins de santé visant l'intégration des soins et du soutien continu dans les cas de maladies chroniques, d'incapacité ou de capacité réduite
- D - Coping With End of Life Optimiser les soins en fin de vie Services de soins de santé visant la planification, les soins et le soutien dans les cas de maladie limitant l'espérance de vie et pour les personnes vivant le deuil

4. Résultats du système de santé

Résultats et objectifs généraux du système de santé

- 4.1 - Améliorer l'état de santé des Canadiens
- 4.2 - Améliorer la réactivité du système de santé
- 4.3 - Optimiser l'utilisation des ressources

Filtrer la liste des indicateurs Tout effacer

Pour trier chaque colonne (par ordre alphabétique ou numérique), sélectionnez le titre de la colonne (appuyez sur la touche Entrée). Sélectionnez à nouveau le titre pour inverser l'ordre.

Tous les indicateurs

Niveaux de déclaration

Indicateur	Cadre de PSS	Besoins	Équité	Pays	Prov. /terr.	Région	Établissement
A un fournisseur habituel de soins de santé	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Accident vasculaire cérébral menant à une hospitalisation	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Activité physique (18 ans et plus)	1.2 Facteurs biologiques, matériels, psychosociaux et comportementaux	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Aggravation d'une plaie de pression en soins de longue durée	3.3 Services sécuritaires	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Aggravation de l'humeur dépressive en soins de longue durée	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Aggravation de la douleur en soins de longue durée	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Amélioration des fonctions physiques en soins de longue durée	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Césariennes à faible risque	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Chutes dans les 30 derniers jours en soins de longue durée	3.3 Services sécuritaires	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Conditions propices aux soins ambulatoires	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Coût d'un séjour standard à l'hôpital	3.5 Prestation efficiente des services	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Crise cardiaque menant à une hospitalisation	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Décès à l'hôpital (RNMH)	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Décès à l'hôpital à la suite d'une chirurgie majeure	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Décès évitables	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Décès évitables de causes pouvant être prévenues	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non

Décès évitables de causes traitables	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Dépenses en médicaments prescrits par habitant	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Dépenses publiques par habitant, ajustées selon l'âge	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Non	Oui	Non	Non
Détérioration des fonctions physiques en soins de longue durée	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Oui	Non
Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs par 100 000 habitants, selon la région sanitaire et l'autorité compétente	2.3 Affectation efficiente des ressources	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs par 100 000 habitants, selon le type de dispensateur et l'autorité compétente	2.3 Affectation efficiente des ressources	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs, selon le groupe d'âge	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs, selon le milieu de travail et le type de dispensateur	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs, selon le type de dispensateur, la région sanitaire et l'autorité compétente	2.3 Affectation efficiente des ressources	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs, selon les 10 principaux pays d'obtention du diplôme et le type de dispensateur	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Donneurs d'organes selon le type de donneur, le sexe et la province	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Durée totale du séjour au service d'urgence (en heures, percentile)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Durée totale du séjour au service d'urgence pour les patients admis (90 % ont attendu moins d'heures)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Durée totale du séjour au service d'urgence pour les patients non admis (en heures, percentile)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Effectif des dispensateurs de soins de santé par 100 000 habitants, selon le statut d'emploi et le type de dispensateur	2.3 Affectation efficiente des ressources	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Efficience de la durée du séjour en réadaptation pour patients hospitalisés	3.5 Prestation efficiente des services	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Enfants vulnérables dans certains domaines de la petite enfance	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Espérance de vie à 65 ans	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Espérance de vie à la naissance	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Oui	Oui	Oui	Oui	Non

État de santé perçu	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Événement de fracture de la hanche menant à une hospitalisation	3.4 Services pertinents et efficaces	A Rester en santé	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Forte consommation d'alcool	1.2 Facteurs biologiques, matériels, psychosociaux et comportementaux	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Grands utilisateurs de lits d'hôpitaux	3.4 Services pertinents et efficaces	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Hospitalisation à la suite d'une blessure	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Hospitalisation liée à une maladie mentale	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Hospitalisations entièrement attribuables à l'alcool	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	A Rester en santé	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale, 15 ans et plus (hôpitaux généraux seulement)	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Incidence du stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) selon le diagnostic principal	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Non	Oui	Non	Non
Incidence du stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) selon le groupe d'âge, le sexe, la province et le taux par million d'habitants	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Jours en attente d'une admission en réadaptation pour patients hospitalisés	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Jours-patients associés à une maladie mentale	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Médicaments potentiellement contre-indiqués prescrits aux personnes âgées	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un pontage aortocoronarien (PAC) et un remplacement valvulaire aortique (RVA)	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Oui

Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un pontage aortocoronarien (PAC) isolé	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un remplacement valvulaire aortique (RVA) isolé	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant une intervention coronarienne percutanée (ICP)	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours, accident vasculaire cérébral	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours, infarctus aigu du myocarde	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Nombre de médecins par 100 000 habitants, selon la spécialité	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Nombre moyen de catégories de médicaments utilisées par les personnes âgées adhérant à un régime public d'assurance médicaments	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Obésité (18 ans et plus)	1.2 Facteurs biologiques, matériels, psychosociaux et comportementaux	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Paiement clinique brut moyen par médecin	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Non	Oui	Non	Non
Pourcentage des demandes de remboursement de médicaments génériques acceptées par les régimes publics d'assurance médicaments	2.3 Affectation efficiente des ressources	-non applicables	Non	Non	Oui	Non	Non
Pourcentage des dépenses des régimes publics d'assurance médicaments consacrées aux médicaments génériques	2.3 Affectation efficiente des ressources	-non applicables	Non	Non	Oui	Non	Non
Pourcentage des dépenses en médicaments prescrits financées par le secteur public	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Pourcentage des personnes âgées adhérant à un régime public d'assurance médicaments dont les demandes de remboursement ont été acceptées	2.5 Innovation et capacité d'apprentissage du système de santé	-non applicables	Non	Non	Oui	Non	Non
Pourcentage des résidents chez qui le contrôle de la vessie s'est détérioré	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Pourcentage des résidents dont les symptômes comportementaux se sont aggravés	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Pourcentage des résidents dont les symptômes comportementaux se sont améliorés	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Oui	Non
Pourcentage des résidents qui avaient un nouvel ulcère de décubitus de stade 2, 3 ou 4	3.3 Services sécuritaires	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Oui	Non

Pourcentage pancanadien du nombre total de jours d'hospitalisation dans un hôpital général en raison d'une maladie mentale, selon la province, la catégorie de diagnostic, le sexe ou le groupe d'âge	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Préjudices à l'hôpital	3.3 Services sécuritaires	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Proportion de médecins en région rurale	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Ratio d'entrées et de sorties	3.2 Services axes sur personnes	B Aller mieux	Non	Non	Non	Oui	Non
Ratio d'entrées et de sorties, remplacement de la hanche	3.2 Services axes sur personnes	B Aller mieux	Non	Non	Non	Oui	Non
Ratio de dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs par rapport à l'effectif, selon le type de dispensateur	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Ratio des dépenses des services organisationnels	2.3 Affectation efficiente des ressources	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Réadmission à l'hôpital, soins chirurgicaux	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réadmission à l'hôpital, soins médicaux	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réadmission à l'hôpital, soins obstétricaux	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réadmission à l'hôpital, soins pédiatriques	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réadmission dans les 30 jours, infarctus aigu du myocarde	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Réadmission dans les 30 jours, maladie mentale	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Réadmission dans les 30 jours, maladie mentale, 15 ans et plus (hôpitaux généraux seulement)	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Réadmission dans les 30 jours, troubles de l'humeur	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Réadmission, toutes causes confondues, dans les 30 jours suivant un pontage aortocoronarien (PAC) isolé	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Réadmission, toutes causes confondues, dans les 30 jours suivant une intervention coronarienne percutanée (ICP)	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Recours à la contention en soins de longue durée	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Réparation d'une fracture de la hanche dans les 48 heures	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

Ressent de la douleur en soins de longue durée	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Oui	Non
Séjour à l'hôpital prolongé jusqu'à ce que les services ou le soutien à domicile soient disponibles	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Séjours à l'hôpital en raison de méfaits causés par l'utilisation de substances	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Sepsie à l'hôpital	3.3 Services sécuritaires	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Sorties des patients hospitalisés en santé mentale dans un hôpital général en pourcentage (pancanadien) des sorties de tous les patients hospitalisés dans un hôpital général (par province, catégorie de diagnostic, sexe ou groupe d'âge)	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Tabagisme	1.2 Facteurs biologiques, matériels, psychosociaux et comportementaux	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux d'accouchements assistés (total) parmi les accouchements vaginaux	2.4 Ajustement aux besoins en santé de la population	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux d'anesthésie épidurale au cours des accouchements vaginaux	2.4 Ajustement aux besoins en santé de la population	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux d'hystérectomies	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux d'interventions coronariennes percutanées (ICP)	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux d'utilisation chronique de médicaments de la liste Beers chez les personnes âgées adhérant à un régime public d'assurance médicaments	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Non	Non
Taux de césariennes	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux de faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes, mais plus de 500 grammes)	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux de nouveau-nés petits pour l'âge gestationnel	4.1 Améliorer l'état de santé des Canadiens	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux de pontages aortocoronariens (PAC)	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux de remplacements de la hanche	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Taux de remplacements du genou	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Non	Non
Taux de revascularisations cardiaques	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Taux pancanadien de sorties de patients en santé mentale par 100 000 habitants, selon la province ou la région, normalisé selon l'âge (ou brut)	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Non	Oui	Oui	Non

Temps d'attente à l'urgence jusqu'à l'évaluation initiale du médecin (90 % ont attendu moins d'heures)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Temps d'attente à l'urgence jusqu'à la décision concernant la sortie (en heures, percentile)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Temps d'attente à l'urgence pour un lit d'hospitalisation (en heures, percentile)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Temps d'attente pour la radiothérapie (percentiles)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Temps d'attente pour un examen d'imagerie par résonance magnétique	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Non	Oui	Non	Non
Temps d'attente pour un examen de tomodensitométrie	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Non	Oui	Non	Non
Temps d'attente pour un pontage aortocoronarien	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Temps d'attente pour un remplacement articulaire	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (percentiles)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Temps d'attente pour une arthroplastie du genou (percentiles)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Temps d'attente pour une arthroplastie du genou (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche, 65 ans et plus (proportion des chirurgies pratiquées dans les 48 heures)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Temps d'attente pour une chirurgie de la cataracte (percentiles)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Temps d'attente pour une chirurgie de la cataracte (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non

Temps d'attente pour une radiothérapie	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Temps d'attente pour une réparation d'une fracture de la hanche, à partir de l'inscription au service d'urgence (percentiles)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Non	Oui	Non	Non
Temps d'attente pour une réparation d'une fracture de la hanche, à partir de l'inscription au service d'urgence (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Non	Oui	Non	Non
Toutes les réadmissions à l'hôpital	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Transplantations par type d'organe	2.2 Ressources du système de santé	-non applicables	Non	Non	Oui	Non	Non
Traumatisme obstétrical (avec instrument)	3.3 Services sécuritaires	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Traumatisme obstétrical, accouchement vaginal sans instrument	3.3 Services sécuritaires	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques en soins de longue durée	3.2 Services axes sur personnes	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Oui	Oui	Non
Visites au service d'urgence pour cause d'asthme : volume et durée médiane du séjour	3.4 Services pertinents et efficaces	C Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite	Non	Non	Non	Non	Non
Visites fréquentes à l'urgence pour des problèmes de santé mentale ou de dépendance	3.1 Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Non
Volume d'intervention coronarienne percutanée (ICP) par province et centre	3.4 Services pertinents et efficaces	B Aller mieux	Non	Oui	Oui	Non	Oui

Entrez les mots-clés dans la fenêtre ci-dessous.

- Pour rechercher plusieurs mots-clés, utilisez l'opérateur « OR ». *Par exemple, pour rechercher les mots-clés « mortalité » et « réadmission », tapez « mortalité OR réadmission » dans la boîte de recherche.*
- Pour consulter les indicateurs du l'outil Web [Votre système de santé](#), inscrivez « Votre système de santé » dans la boîte de recherche.

Recherche