

Efficiencia de la duración del estancia en readaptación para pacientes hospitalizados

Nom	Efficiencia de la duración del estancia en readaptación para pacientes hospitalizados
Nom abrégé ou autre nom	Efficiencia de la DS en readaptación para pacientes hospitalizados
Description	Variación promedio de la nota funcional total por día de participación del cliente al programa de readaptación para pacientes hospitalizados
Interpretación	Las notas funcionales mencionadas en la presente página reposan sobre los datos recopilados por el instrumento FIM ^{MD} . Este instrumento, que consta de 18 elementos, pertenece a la Uniform Data System for Medical Rehabilitation, una división de UB Foundation Activities, Inc. Una valor elevada significa que, en promedio, la nota funcional total de los clientes por día de participación a la readaptación para pacientes hospitalizados se ha mejorado mucho; un valor bajo indica una menor mejora. Por consiguiente, un valor promedio elevado es deseable.
Dimensión del marco de PSS	Extratos del sistema de salud : Prestación eficiente de los servicios
Naturaleza de las necesidades	Ir mejor
Cobertura geográfica	Tierra-Nueva-y-El Labrador, Isla del Príncipe Eduardo, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombia-Británica
Nivel de declaración y desagregación	Nacional
Resultados del indicador	https://apps.cihi.ca/mstrapp/asp/Main.aspx?server=apmstrextpd_i.cihi.ca&project=Quick+Stats&uid=pce_pub_fr&pwd=&evt=2048001&visualizationMode=0&documentID=29E0AC05420C62ED597CA7AF83EED012&hiddensections=header,path,dockTop,dockLeft,footer

Identificación del indicador

Nom Efficiencia de la duración del estancia en readaptación para pacientes hospitalizados

Nom abrégé ou autre nom Efficiencia de la DS en readaptación para pacientes hospitalizados

Descripción y cálculo del indicador

Variación promedio de la nota funcional total por día de participación del cliente al programa de readaptación para pacientes hospitalizados

Descripción Las notas funcionales mencionadas en la presente página reposan sobre los datos recopilados por el instrumento FIM^{MD}. Este instrumento, que consta de 18 elementos, pertenece a la Uniform Data System for Medical Rehabilitation, una división de UB Foundation Activities, Inc.

Se calcula este indicador para cada uno de los últimos siete ejercicios dividiendo la variación de la nota funcional total (nota funcional total a la salida del programa de readaptación para pacientes hospitalizados menos la nota funcional total a la admisión a este programa) por la duración del estancia (DS) en readaptación para pacientes hospitalizados de cada cliente. Se establece luego el promedio de acuerdo con el número de clientes de los que se han anotado las notas funcionales.

Descripción del cálculo : Los períodos durante los cuales un cliente no ha participado en la readaptación durante el episodio de readaptación debido a un cambio repentino en su estado de salud (días de interrupción de servicio) se excluyen del cálculo de la DS en readaptación utilizado en esta fórmula.

Excluye a los clientes cuyas notas funcionales a la admisión y a la salida son incompletas.

Unidad de análisis : episodio de atención

Cálculo :
afectación geográfica
n Endroit où les services sont offerts

Cálculo :
tipo de medida
Moyenne

Cálculo :
ajuste
Aucun

Cálculo :
método de ajuste
Sans objet

Description :

Nombre total de clients ayant obtenu leur congé d'un établissement de réadaptation pour patients hospitalisés participant au SNIR et dont les notes fonctionnelles totales à l'admission et à la sortie sont complètes

Dénominateur

Exclusions :

1. Clients dont les notes fonctionnelles à l'admission et à la sortie sont incomplètes

Description :

Variation de la note fonctionnelle totale par jour de participation de chaque client au programme de réadaptation, pour l'ensemble des clients ayant obtenu leur congé d'un établissement de réadaptation pour patients hospitalisés participant au SNIR et dont les notes fonctionnelles à l'admission et à la sortie sont complètes

Numérateur

Exclusions :

1. Clients dont les notes fonctionnelles à l'admission et à la sortie sont incomplètes
2. Jours de participation du client au programme de réadaptation = DS moins le nombre de jours d'interruption des services (le client ne recevait pas de services de réadaptation)

Contexte, interprétation et points de référence

L'indicateur de l'efficacité de la DS repose sur deux autres indicateurs du SNIR, soit la variation de la note fonctionnelle totale et la DS, qui constituent des mesures courantes de la performance des services de réadaptation. Cet indicateur permet de normaliser la variation dans la note fonctionnelle selon la durée du séjour en réadaptation.

Une valeur élevée signifie que, en moyenne, la note fonctionnelle totale des clients par jour de participation à la réadaptation pour patients hospitalisés s'est beaucoup améliorée; une faible valeur indique une moins grande amélioration. Par conséquent, une valeur moyenne élevée est souhaitable.

Dimension

du cadre de PSS Extrants du système de santé : Prestation efficiente des services

Nature des besoins Aller mieux

Objectifs et points de référence Il n'existe aucun point de référence pancanadien.

Références Sans objet

Disponibilité des sources de données et résultats

Sources des données SNIR

Type d'année :

Exercice

Années de données disponibles **Première année de données disponibles :**

2013

Dernière année de données disponibles :

2019

Couverture géographique Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique

Niveau de déclaration et désagrégation National

Mise à jour des résultats

Fréquence de mise à jour Chaque année

Outil Web :

Résultats Statistiques éclair

de l'indicateur **URL :** https://apps.cihi.ca/mstrapp/asp/Main.aspx?server=apmstrexprd_i.cihi.ca&project=Quick+Stats&uid=pce_pub_fr&pwd=&evt=2048001&visualizationMode=0&documentID=29E0AC05420C62ED597CA7AF83EED012&hidensections=header,path,dockTop,dockLeft,footer

Mises à jour Sans objet

Énoncé de qualité

La couverture géographique exclut les territoires, car il n'y a aucun établissement de réadaptation pour patients hospitalisés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Mises en garde et limites À l'heure actuelle, la base de sondage du SNIR ne comprend pas tous les établissements ni toutes les unités de réadaptation pour patients hospitalisés de chaque province et territoire. La couverture est incomplète dans l'ensemble des provinces et territoires, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et en Saskatchewan.

L'indicateur de l'efficacité de la DS repose sur deux autres indicateurs du SNIR, soit la variation de la note fonctionnelle totale et la DS, qui peuvent être influencés par plusieurs facteurs. Il faut donc faire preuve de prudence lors de la comparaison de l'indicateur à l'échelle des établissements, des provinces et des territoires.

Problèmes

Depuis 2006, le nombre d'établissements, de provinces et de territoires qui participent au SNIR a légèrement changé. De plus, des politiques peuvent avoir été modifiées dans certaines provinces dans le but de réduire la DS et la mesure dans laquelle la note fonctionnelle d'un client peut varier, ce qui a pu influencer sur la DS moyenne. Ces changements peuvent comprendre des modifications aux caractéristiques de la population admise en réadaptation pour patients hospitalisés et des modifications à l'état clinique acceptable pour autoriser la sortie du patient. En raison de ces changements, toutes les tendances dégagées à partir de l'indicateur doivent être interprétées avec prudence, étant donné qu'elles peuvent illustrer des changements dans la population sous-jacente ou les niveaux de services plutôt que des changements réels sur le plan de l'efficacité de la réadaptation.

En plus de l'efficacité moyenne de la durée du séjour, le rapport des Statistiques éclair intitulé *Durée du séjour et efficacité de la durée du séjour des clients hospitalisés en réadaptation* présente la durée médiane du séjour (en jours) et le nombre de cas (épisodes) qui sont inclus dans le calcul.

Le nombre de cas et les valeurs moyennes et médianes dans ce rapport peuvent être subdivisés selon le groupe de clients en réadaptation (GCR) (c.-à-d. l'état qui décrit le mieux la raison principale de l'admission au programme de réadaptation) et l'exercice financier.

Les GCR mentionnés dans le rapport des Statistiques éclair intitulé *Durée du séjour et efficacité de la durée du séjour des clients hospitalisés en réadaptation* ont été adaptés à partir des codes de déficience de la UDSMR, avec permission. Copyright 1997, Uniform Data System for Medical Rehabilitation, une division de UB Foundation Activities, Inc., tous droits réservés.