

Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)

Nom	Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description	Pourcentage des patients d'une province qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche planifiée dans les 26 semaines (182 jours) suivant la date à laquelle ils étaient prêts à être traités
Interprétation	Un pourcentage élevé signifie qu'une proportion élevée de patients de cette province ont reçu un traitement dans le délai de référence (182 jours).
Dimension du cadre de PSS	Extrants du système de santé : Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure
Nature des besoins	Aller mieux
Couverture géographique	Toutes les provinces
Niveau de déclaration et désagrégation	National, Provincial et territorial, Régional
Résultats de l'indicateur	https://www.cihi.ca/fr/explorez-les-temps-dattente-pour-les-interventions-prioritaires-au-canada
Identification de l'indicateur	
Nom	Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description et calcul de l'indicateur	
Description	<p>Pourcentage des patients d'une province qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche planifiée dans les 26 semaines (182 jours) suivant la date à laquelle ils étaient prêts à être traités</p> <p>Cet indicateur est calculé en fonction des données sur les temps d'attente à l'échelle provinciale et nationale pour les 2 premiers trimestres de l'exercice (avril à septembre) et tient compte de toutes les interventions financées par le secteur public en vertu du régime provincial d'assurance maladie.</p> <p>On calcule le pourcentage de patients traités dans le délai de référence en divisant le nombre de patients traités dans le délai de référence par tous les cas, multiplié par 100.</p>
Calcul :	Unité d'analyse : épisode de soins
description	Calcul des estimations pancanadiennes :
	Pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai de référence
	Le pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai de référence a été estimé comme suit :
	$\text{Pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai de référence} = \frac{\text{Nombre total de patients traités dans le délai de référence dans toutes les provinces}}{\text{Nombre total d'interventions pratiquées}} \times 100$
Calcul :	Endroit où les services sont offerts
affectation géographique	
Calcul : type de mesure	Pourcentage ou proportion
Calcul :	Aucun
ajustement	
Calcul :	Sans objet
méthode d'ajustement	

Description :

Nombre d'adultes qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche planifiée

Inclusions :

- Dénominateur
1. Âge : 18 ans et plus
 2. 1.VA.53.LAPN^ Implantation d'un appareil interne, articulation de la hanche, approche ouverte (latérale directe, postérolatérale, postérieure, transglutéale), prothèse à deux composants (fémur avec acétabulum)
 3. 1.VA.53.LLPN^ Implantation d'un appareil interne, articulation de la hanche, approche antérieure ouverte (conservation du muscle) (antérolatérale, antérieure directe), prothèse à deux composants (fémur avec acétabulum)
 4. Toutes les arthroplasties totales de la hanche (primaires et reprises); le délai pour une arthroplastie bilatérale est considéré comme une seule période d'attente
 5. Tous les niveaux de priorité

Exclusions :

1. Cas urgents
2. Spacers en ciment et arthroplasties partielles de la hanche non urgentes
3. Interventions abandonnées
4. Jours où le patient n'est pas disponible

Description :

Nombre d'adultes qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche planifiée dans les 182 jours (26 semaines) suivant la date à laquelle le patient était prêt à être traité

Inclusions :

- Numérateur
1. Âge : 18 ans et plus
 2. Toutes les arthroplasties totales de la hanche (primaires et reprises); le délai pour une arthroplastie bilatérale est considéré comme une seule période d'attente
 3. 1.VA.53.LAPN^ Implantation d'un appareil interne, articulation de la hanche, approche ouverte (latérale directe, postérolatérale, postérieure, transglutéale), prothèse à deux composants (fémur avec acétabulum)
 4. 1.VA.53.LLPN^ Implantation d'un appareil interne, articulation de la hanche, approche antérieure ouverte (conservation du muscle) (antérolatérale, antérieure directe), prothèse à deux composants (fémur avec acétabulum)
 5. Tous les niveaux de priorité

Exclusions :

1. Cas urgents
2. Spacers en ciment et arthroplasties partielles de la hanche non urgentes
3. Interventions abandonnées
4. Jours où le patient n'est pas disponible

Contexte, interprétation et points de référence

En 2004, les premiers ministres canadiens ont convenu de réduire les temps d'attente dans cinq domaines prioritaires : le traitement du cancer, les soins cardiaques, l'imagerie diagnostique, le remplacement articulaire et la restauration de la vue. L'ICIS a reçu le mandat de recueillir des données sur les temps d'attente et de faire le suivi des progrès réalisés par les provinces en matière de respect des délais de référence.

Justification

De nombreux facteurs influent sur les temps d'attente, par exemple, la disponibilité des ressources, l'efficacité des établissements, les effets saisonniers, les volumes, le choix des patients, l'état des patients, ainsi que la complexité des soins et des traitements de suivi.

Cet indicateur permet de comprendre l'accès aux soins et de savoir comment les provinces s'en tirent à ce chapitre.

Interprétation Un pourcentage élevé signifie qu'une proportion élevée de patients de cette province ont reçu un traitement dans le délai de référence (182 jours).

Dimension

Extrants du système de santé : Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure

Nature des besoins

Aller mieux

Objectifs et points de référence

Dans les 26 semaines (182 jours)

Références

Santé Canada. A 10-Year Plan to Strengthen Health Care. <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/prestations-systeme-soins-sante/collaboration-federale-provinciale-territoriale/rencontre-premiers-ministres-soins-sante/plan-decennal-consolider-soins-sante.html>. Dernière modification le 16 septembre 2004. Consulté le 7 juin 2013.

Disponibilité des sources de données et résultats

Sources des données Registre provincial des temps d'attente, Les sources des données peuvent varier selon la province

Type d'année :

Exercice

Années de données disponibles

Première année de données disponibles :

2008

Dernière année de données disponibles :

2020

Couverture géographique

Toutes les provinces

Niveau de déclaration et désagrégation National, Provincial et territorial, Régional**Mise à jour des résultats**

Fréquence de mise à jour	Chaque année
Résultats de l'indicateur	<p>Outil Web : Temps d'attente</p> <p>URL : https://www.cihi.ca/fr/explorez-les-temps-dattente-pour-les-interventions-prioritaires-au-canada</p> <p>Chaque année, des exceptions provinciales peuvent s'appliquer à la méthodologie standard.</p>
Mises à jour	Pour les détails, consultez l'onglet Tendance dans l' outil de visualisation des temps d'attente de l'ICIS.
Énoncé de qualité	Certaines provinces peuvent présenter des exceptions et ainsi utiliser une méthodologie légèrement différente de la méthodologie standard.
Mises en garde et limites	<p>Pour les détails, consultez l'onglet Tendance dans l'outil de visualisation des temps d'attente de l'ICIS.</p> <p>Depuis 2008, de plus en plus de provinces privilégient la méthodologie standard pour accroître la comparabilité des résultats. Lors de la comparaison des données d'une province au fil du temps, une attention particulière devrait être accordée aux exceptions.</p>
Problèmes relatifs à l'établissement des tendances	Lors de la comparaison des données d'une province au fil du temps, une attention particulière devrait être accordée aux exceptions.
Commentaires	Pour les détails, consultez l'onglet Tendance dans l' outil de visualisation des temps d'attente de l'ICIS. Sans objet